

## **GUIDE DYNAPRO INVISIBILI**



Lunghezza Nominale	Portata	Art.
250 mm	40 kg	F3684 903 100
270 mm	40 kg	F3684 903 101
300 mm	40 kg	F3684 903 102
320 mm	40 kg	F3684 903 103
350 mm	40 kg	F3684 903 104
380 mm	40 kg	F3684 903 105
400 mm	40 kg	F3684 903 106
420 mm	40 kg	F3684 903 107
450 mm	40 kg	F3684 903 108
480 mm	40 kg	F3684 903 109
500 mm	40 kg	F3684 903 110
520 mm	40 kg	F3684 903 111
550 mm	40 kg	F3684 903 112
600 mm	40 kg	F3684 903 113
500 mm	70 kg	F3684 903 121
550 mm	70 kg	F3684 903 122
600 mm	70 kg	F3684 903 123
650 mm	70 kg	F3684 903 124
700 mm	50 kg	F3684 903 125
750 mm	50 kg	F3684 903 126

## Con ammortizzatore Soft-Close® Uscita totale autorientrante

- Per cassetti in legno
- Con ammortizzatore Soft-Close® a liquido integrato nel meccanismo autorientrante fissato su entrambe le guide
- Scorrimento sincronizzato tra le guide grazie al sistema a cremagliera integrato all'interno (apertura e chiusura cassetto senza battute intermedie)
- Scorrimento silenzioso e preciso su rulli in nylon
- Profilo guida cassetto molto largo per una più alta stabilità laterale
- Guide e cassetti compatibili con le forature Blum
- Per cassetti con spessore sponda 16 mm
- Regolazioni con kit di agganci senza l'ausilio di utensili:
- 1. Altezza: fino a +3,5 mm
- 2. Inclinazione del frontale: fino a +4 mm sull'aggancio schienale
- 3. Laterale del cassetto: fino a ±1,5 mm agendo sulla ruotina situata su entrambi gli agganci frontali (solo kit 3D)

