


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m10	100	F3082 10 100
m10	110	F3082 10 110
m10	12	F3082 10 12
m10	120	F3082 10 120
m10	130	F3082 10 130
m10	140	F3082 10 140
m10	150	F3082 10 150
m10	155	F3082 10 155
m10	16	F3082 10 16
m10	160	F3082 10 160
m10	180	F3082 10 180
m10	190	F3082 10 190
m10	20	F3082 10 20
m10	200	F3082 10 200
m10	22	F3082 10 22
m10	220	F3082 10 220
m10	240	F3082 10 240
m10	25	F3082 10 25
m10	260	F3082 10 260
m10	280	F3082 10 280
m10	30	F3082 10 30
m10	300	F3082 10 300
m10	35	F3082 10 35
m10	40	F3082 10 40
m10	45	F3082 10 45
m10	50	F3082 10 50
m10	55	F3082 10 55
m10	60	F3082 10 60


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m10	65	F3082 10 65
m10	70	F3082 10 70
m10	75	F3082 10 75
m10	80	F3082 10 80
m10	85	F3082 10 85
m10	90	F3082 10 90
m10	95	F3082 10 95
m12	100	F3082 12 100
m12	110	F3082 12 110
m12	120	F3082 12 120
m12	130	F3082 12 130
m12	140	F3082 12 140
m12	145	F3082 12 145
m12	150	F3082 12 150
m12	16	F3082 12 16
m12	160	F3082 12 160
m12	170	F3082 12 170
m12	180	F3082 12 180
m12	190	F3082 12 190
m12	20	F3082 12 20
m12	200	F3082 12 200
m12	210	F3082 12 210
m12	220	F3082 12 220
m12	230	F3082 12 230
m12	240	F3082 12 240
m12	25	F3082 12 25
m12	260	F3082 12 260
m12	280	F3082 12 280


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m12	290	F3082 12 290
m12	30	F3082 12 30
m12	300	F3082 12 300
m12	35	F3082 12 35
m12	40	F3082 12 40
m12	45	F3082 12 45
m12	50	F3082 12 50
m12	55	F3082 12 55
m12	60	F3082 12 60
m12	65	F3082 12 65
m12	70	F3082 12 70
m12	75	F3082 12 75
m12	80	F3082 12 80
m12	85	F3082 12 85
m12	90	F3082 12 90
m14	100	F3082 14 100
m14	110	F3082 14 110
m14	120	F3082 14 120
m14	130	F3082 14 130
m14	140	F3082 14 140
m14	150	F3082 14 150
m14	160	F3082 14 160
m14	180	F3082 14 180
m14	20	F3082 14 20
m14	200	F3082 14 200
m14	210	F3082 14 210
m14	25	F3082 14 25
m14	30	F3082 14 30


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m14	35	F3082 14 35
m14	40	F3082 14 40
m14	45	F3082 14 45
m14	50	F3082 14 50
m14	55	F3082 14 55
m14	60	F3082 14 60
m14	65	F3082 14 65
m14	70	F3082 14 70
m14	75	F3082 14 75
m14	80	F3082 14 80
m14	85	F3082 14 85
m14	90	F3082 14 90
m16	100	F3082 16 100
m16	110	F3082 16 110
m16	120	F3082 16 120
m16	125	F3082 16 125
m16	130	F3082 16 130
m16	135	F3082 16 135
m16	140	F3082 16 140
m16	150	F3082 16 150
m16	160	F3082 16 160
m16	170	F3082 16 170
m16	180	F3082 16 180
m16	190	F3082 16 190
m16	20	F3082 16 20
m16	200	F3082 16 200
m16	210	F3082 16 210
m16	220	F3082 16 220


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m16	230	F3082 16 230
m16	240	F3082 16 240
m16	25	F3082 16 25
m16	250	F3082 16 250
m16	260	F3082 16 260
m16	270	F3082 16 270
m16	280	F3082 16 280
m16	30	F3082 16 30
m16	300	F3082 16 300
m16	320	F3082 16 320
m16	340	F3082 16 340
m16	35	F3082 16 35
m16	360	F3082 16 360
m16	40	F3082 16 40
m16	45	F3082 16 45
m16	50	F3082 16 50
m16	55	F3082 16 55
m16	60	F3082 16 60
m16	65	F3082 16 65
m16	70	F3082 16 70
m16	75	F3082 16 75
m16	80	F3082 16 80
m16	90	F3082 16 90
m18	100	F3082 18 100
m18	110	F3082 18 110
m18	120	F3082 18 120
m18	130	F3082 18 130
m18	140	F3082 18 140

RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



- Viti a testa cilindrica con esagono incassato
- A norma DIN 912
  - In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
  - Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m18	150	F3082 18 150
m18	160	F3082 18 160
m18	170	F3082 18 170
m18	180	F3082 18 180
m18	30	F3082 18 30
m18	40	F3082 18 40
m18	45	F3082 18 45
m18	50	F3082 18 50
m18	55	F3082 18 55
m18	60	F3082 18 60
m18	70	F3082 18 70
m18	80	F3082 18 80
m18	90	F3082 18 90
m20	100	F3082 20 100
m20	105	F3082 20 105
m20	110	F3082 20 110
m20	120	F3082 20 120
m20	130	F3082 20 130
m20	140	F3082 20 140
m20	150	F3082 20 150
m20	160	F3082 20 160
m20	170	F3082 20 170
m20	180	F3082 20 180
m20	200	F3082 20 200
m20	210	F3082 20 210
m20	220	F3082 20 220
m20	230	F3082 20 230
m20	240	F3082 20 240


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m20	250	F3082 20 250
m20	260	F3082 20 260
m20	280	F3082 20 280
m20	290	F3082 20 290
m20	30	F3082 20 30
m20	300	F3082 20 300
m20	310	F3082 20 310
m20	35	F3082 20 35
m20	40	F3082 20 40
m20	45	F3082 20 45
m20	50	F3082 20 50
m20	55	F3082 20 55
m20	60	F3082 20 60
m20	65	F3082 20 65
m20	70	F3082 20 70
m20	75	F3082 20 75
m20	80	F3082 20 80
m20	90	F3082 20 90
m22	100	F3082 22 100
m22	120	F3082 22 120
m22	130	F3082 22 130
m22	140	F3082 22 140
m22	160	F3082 22 160
m22	180	F3082 22 180
m22	70	F3082 22 70
m22	70	F3082 22 80
m22	90	F3082 22 90
m24	100	F3082 24 100


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m24	110	F3082 24 110
m24	120	F3082 24 120
m24	130	F3082 24 130
m24	140	F3082 24 140
m24	150	F3082 24 150
m24	160	F3082 24 160
m24	170	F3082 24 170
m24	180	F3082 24 180
m24	190	F3082 24 190
m24	200	F3082 24 200
m24	210	F3082 24 210
m24	220	F3082 24 220
m24	240	F3082 24 240
m24	260	F3082 24 260
m24	280	F3082 24 280
m24	290	F3082 24 290
m24	300	F3082 24 300
m24	320	F3082 24 320
m24	340	F3082 24 340
m24	360	F3082 24 360
m24	40	F3082 24 40
m24	45	F3082 24 45
m24	50	F3082 24 50
m24	55	F3082 24 55
m24	60	F3082 24 60
m24	65	F3082 24 65
m24	70	F3082 24 70
m24	75	F3082 24 75




RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m24	80	F3082 24 80
m24	90	F3082 24 90
m27	130	F3082 27 130
m3	10	F3082 3 10
m3	12	F3082 3 12
m3	14	F3082 3 14
m3	16	F3082 3 16
m3	20	F3082 3 20
m3	22	F3082 3 22
m3	25	F3082 3 25
m3	30	F3082 3 30
m3	35	F3082 3 35
m3	40	F3082 3 40
m3	45	F3082 3 45
m3	5	F3082 3 5
m3	50	F3082 3 50
m3	6	F3082 3 6
m3	60	F3082 3 60
m3	70	F3082 3 70
m3	8	F3082 3 8
m3	80	F3082 3 80
m30	100	F3082 30 100
m30	110	F3082 30 110
m30	120	F3082 30 120
m30	130	F3082 30 130
m30	140	F3082 30 140
m30	150	F3082 30 150
m30	160	F3082 30 160


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m30	170	F3082 30 170
m30	180	F3082 30 180
m30	190	F3082 30 190
m30	200	F3082 30 200
m30	220	F3082 30 220
m30	230	F3082 30 230
m30	240	F3082 30 240
m30	260	F3082 30 260
m30	280	F3082 30 280
m30	300	F3082 30 300
m30	380	F3082 30 380
m30	45	F3082 30 45
m30	50	F3082 30 50
m30	60	F3082 30 60
m30	65	F3082 30 65
m30	70	F3082 30 70
m30	80	F3082 30 80
m30	90	F3082 30 90
m36	100	F3082 36 100
m36	120	F3082 36 120
m36	130	F3082 36 130
m36	140	F3082 36 140
m36	160	F3082 36 160
m36	170	F3082 36 170
m36	280	F3082 36 180
m36	200	F3082 36 200
m36	220	F3082 36 220
m36	240	F3082 36 240


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m36	260	F3082 36 260
m36	280	F3082 36 280
m36	360	F3082 36 360
m36	80	F3082 36 80
m36	90	F3082 36 90
m4	10	F3082 4 10
m4	12	F3082 4 12
m4	120	F3082 4 120
m4	16	F3082 4 16
m4	18	F3082 4 18
m4	20	F3082 4 20
m4	25	F3082 4 25
m4	30	F3082 4 30
m4	35	F3082 4 35
m4	40	F3082 4 40
m4	45	F3082 4 45
m4	50	F3082 4 50
m4	55	F3082 4 55
m4	6	F3082 4 6
m4	60	F3082 4 60
m4	65	F3082 4 65
m4	70	F3082 4 70
m4	8	F3082 4 8
m4	80	F3082 4 80
m4	90	F3082 4 90
m42	100	F3082 42 100
m42	110	F3082 42 110
m42	120	F3082 42 120


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m42	130	F3082 42 130
m42	140	F3082 42 140
m42	150	F3082 42 150
m42	160	F3082 42 160
m42	180	F3082 42 180
m42	200	F3082 42 200
m42	70	F3082 42 70
m42	80	F3082 42 80
m42	90	F3082 42 90
m48	100	F3082 48 100
m48	150	F3082 48 150
m48	160	F3082 48 160
m48	180	F3082 48 180
m48	200	F3082 48 200
m48	220	F3082 48 220
m48	240	F3082 48 240
m48	280	F3082 48 280
m5	10	F3082 5 10
m5	100	F3082 5 100
m5	105	F3082 5 105
m5	110	F3082 5 110
m5	12	F3082 5 12
m5	120	F3082 5 120
m5	130	F3082 5 130
m5	14	F3082 5 14
m5	140	F3082 5 140
m5	150	F3082 5 150
m5	16	F3082 5 16


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m5	160	F3082 5 160
m5	170	F3082 5 170
m5	18	F3082 5 18
m5	180	F3082 5 180
m5	190	F3082 5 190
m5	20	F3082 5 20
m5	200	F3082 5 200
m5	210	F3082 5 210
m5	25	F3082 5 25
m5	30	F3082 5 30
m5	35	F3082 5 35
m5	40	F3082 5 40
m5	45	F3082 5 45
m5	50	F3082 5 50
m5	55	F3082 5 55
m5	6	F3082 5 6
m5	60	F3082 5 60
m5	65	F3082 5 65
m5	70	F3082 5 70
m5	75	F3082 5 75
m5	8	F3082 5 8
m5	80	F3082 5 80
m5	90	F3082 5 90
m6	10	F3082 6 10
m6	100	F3082 6 100
m6	110	F3082 6 110
m6	12	F3082 6 12
m6	120	F3082 6 120


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m6	125	F3082 6 125
m6	130	F3082 6 130
m6	14	F3082 6 14
m6	140	F3082 6 140
m6	150	F3082 6 150
m6	16	F3082 6 16
m6	160	F3082 6 160
m6	170	F3082 6 170
m6	18	F3082 6 18
m6	180	F3082 6 180
m6	190	F3082 6 190
m6	20	F3082 6 20
m6	22	F3082 6 22
m6	25	F3082 6 25
m6	30	F3082 6 30
m6	35	F3082 6 35
m6	40	F3082 6 40
m6	45	F3082 6 45
m6	50	F3082 6 50
m6	55	F3082 6 55
m6	60	F3082 6 60
m6	65	F3082 6 65
m6	70	F3082 6 70
m6	75	F3082 6 75
m6	8	F3082 6 8
m6	80	F3082 6 80
m6	85	F3082 6 85
m6	90	F3082 6 90

RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE




- Viti a testa cilindrica con esagono incassato
- A norma DIN 912
  - In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
  - Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m6	95	F3082 6 95
m8	10	F3082 8 10
m8	100	F3082 8 100
m8	105	F3082 8 105
m8	110	F3082 8 110
m8	115	F3082 8 115
m8	12	F3082 8 12
m8	120	F3082 8 120
m8	130	F3082 8 130
m8	135	F3082 8 135
m8	14	F3082 8 14
m8	140	F3082 8 140
m8	150	F3082 8 150
m8	155	F3082 8 155
m8	16	F3082 8 16
m8	160	F3082 8 160
m8	170	F3082 8 170
m8	18	F3082 8 18
m8	180	F3082 8 180
m8	160	F3082 8 190
m8	20	F3082 8 20
m8	200	F3082 8 200
m8	22	F3082 8 22
m8	25	F3082 8 25
m8	30	F3082 8 30
m8	35	F3082 8 35
m8	40	F3082 8 40
m8	45	F3082 8 45


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 8.8 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m8	50	F3082 8 50
m8	55	F3082 8 55
m8	60	F3082 8 60
m8	65	F3082 8 65
m8	70	F3082 8 70
m8	75	F3082 8 75
m8	80	F3082 8 80
m8	85	F3082 8 85
m8	90	F3082 8 90
m8	95	F3082 8 95