


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|--------------|
| m10 | 100 | F3094 10 100 |
| m10 | 110 | F3094 10 110 |
| m10 | 12 | F3094 10 12 |
| m10 | 120 | F3094 10 120 |
| m10 | 130 | F3094 10 130 |
| m10 | 140 | F3094 10 140 |
| m10 | 150 | F3094 10 150 |
| m10 | 16 | F3094 10 16 |
| m10 | 160 | F3094 10 160 |
| m10 | 180 | F3094 10 180 |
| m10 | 20 | F3094 10 20 |
| m10 | 200 | F3094 10 200 |
| m10 | 25 | F3094 10 25 |
| m10 | 30 | F3094 10 30 |
| m10 | 35 | F3094 10 35 |
| m10 | 40 | F3094 10 40 |
| m10 | 45 | F3094 10 45 |
| m10 | 50 | F3094 10 50 |
| m10 | 55 | F3094 10 55 |
| m10 | 60 | F3094 10 60 |
| m10 | 65 | F3094 10 65 |
| m10 | 70 | F3094 10 70 |
| m10 | 75 | F3094 10 75 |
| m10 | 80 | F3094 10 80 |
| m10 | 90 | F3094 10 90 |
| m10 | 16 | F3094 910 16 |
| m10 | 20 | F3094 910 20 |
| m10 | 25 | F3094 910 25 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m10 | 30 | F3094 910 30 |
| m10 | 35 | F3094 910 35 |
| m10 | 40 | F3094 910 40 |
| m10 | 45 | F3094 910 45 |
| m10 | 50 | F3094 910 50 |
| m10 | 55 | F3094 910 55 |
| m10 | 60 | F3094 910 60 |
| m10 | 65 | F3094 910 65 |
| m10 | 70 | F3094 910 70 |
| m10 | 80 | F3094 910 80 |
| m10 | 85 | F3094 910 85 |
| m10 | 90 | F3094 910 90 |
| m10 | 100 | F3094 910 100 |
| m10 | 110 | F3094 910 110 |
| m10 | 120 | F3094 910 120 |
| m10 | 130 | F3094 910 130 |
| m10 | 140 | F3094 910 140 |
| m10 | 150 | F3094 910 150 |
| m12 | 100 | F3094 12 100 |
| m12 | 110 | F3094 12 110 |
| m12 | 120 | F3094 12 120 |
| m12 | 130 | F3094 12 130 |
| m12 | 140 | F3094 12 140 |
| m12 | 150 | F3094 12 150 |
| m12 | 16 | F3094 12 16 |
| m12 | 20 | F3094 12 20 |
| m12 | 25 | F3094 12 25 |
| m12 | 30 | F3094 12 30 |

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m12 | 35 | F3094 12 35 |
| m12 | 40 | F3094 12 40 |
| m12 | 45 | F3094 12 45 |
| m12 | 50 | F3094 12 50 |
| m12 | 55 | F3094 12 55 |
| m12 | 60 | F3094 12 60 |
| m12 | 65 | F3094 12 65 |
| m12 | 70 | F3094 12 70 |
| m12 | 75 | F3094 12 75 |
| m12 | 80 | F3094 12 80 |
| m12 | 90 | F3094 12 90 |
| m12 | 16 | F3094 912 16 |
| m12 | 20 | F3094 912 20 |
| m12 | 25 | F3094 912 25 |
| m12 | 30 | F3094 912 30 |
| m12 | 35 | F3094 912 35 |
| m12 | 40 | F3094 912 40 |
| m12 | 45 | F3094 912 45 |
| m12 | 50 | F3094 912 50 |
| m12 | 55 | F3094 912 55 |
| m12 | 60 | F3094 912 60 |
| m12 | 65 | F3094 912 65 |
| m12 | 70 | F3094 912 70 |
| m12 | 75 | F3094 912 75 |
| m12 | 80 | F3094 912 80 |
| m12 | 90 | F3094 912 90 |
| m12 | 100 | F3094 912 100 |
| m12 | 110 | F3094 912 110 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m12 | 120 | F3094 912 120 |
| m12 | 130 | F3094 912 130 |
| m12 | 140 | F3094 912 140 |
| m12 | 150 | F3094 912 150 |
| m12 | 160 | F3094 912 160 |
| m12 | 180 | F3094 912 180 |
| m14 | 30 | F3094 14 30 |
| m14 | 35 | F3094 14 35 |
| m14 | 40 | F3094 14 40 |
| m14 | 45 | F3094 14 45 |
| m14 | 50 | F3094 14 50 |
| m14 | 55 | F3094 14 55 |
| m14 | 60 | F3094 14 60 |
| m14 | 70 | F3094 14 70 |
| m16 | 100 | F3094 16 100 |
| m16 | 110 | F3094 16 110 |
| m16 | 120 | F3094 16 120 |
| m16 | 130 | F3094 16 130 |
| m16 | 140 | F3094 16 140 |
| m16 | 150 | F3094 16 150 |
| m16 | 160 | F3094 16 160 |
| m16 | 180 | F3094 16 180 |
| m16 | 25 | F3094 16 25 |
| m16 | 30 | F3094 16 30 |
| m16 | 35 | F3094 16 35 |
| m16 | 40 | F3094 16 40 |
| m16 | 45 | F3094 16 45 |
| m16 | 50 | F3094 16 50 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m16 | 55 | F3094 16 55 |
| m16 | 60 | F3094 16 60 |
| m16 | 65 | F3094 16 65 |
| m16 | 70 | F3094 16 70 |
| m16 | 75 | F3094 16 75 |
| m16 | 80 | F3094 16 80 |
| m16 | 90 | F3094 16 90 |
| m16 | 25 | F3094 916 25 |
| m16 | 30 | F3094 916 30 |
| m16 | 35 | F3094 916 35 |
| m16 | 40 | F3094 916 40 |
| m16 | 45 | F3094 916 45 |
| m16 | 50 | F3094 916 50 |
| m16 | 55 | F3094 916 55 |
| m16 | 60 | F3094 916 60 |
| m16 | 65 | F3094 916 65 |
| m16 | 70 | F3094 916 70 |
| m16 | 80 | F3094 916 80 |
| m16 | 90 | F3094 916 90 |
| m16 | 100 | F3094 916 100 |
| m16 | 110 | F3094 916 110 |
| m16 | 120 | F3094 916 120 |
| m16 | 130 | F3094 916 130 |
| m16 | 140 | F3094 916 140 |
| m16 | 150 | F3094 916 150 |
| m18 | 100 | F3094 18 100 |
| m18 | 120 | F3094 18 120 |
| m18 | 140 | F3094 18 140 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|------|-----------|--------------|
| m18 | 70 | F3094 18 70 |
| m18 | 80 | F3094 18 80 |
| m2 | 3 | F3094 92 3 |
| m2 | 4 | F3094 92 4 |
| m2 | 5 | F3094 92 5 |
| m2 | 6 | F3094 92 6 |
| m2 | 8 | F3094 92 8 |
| m2 | 10 | F3094 92 10 |
| m2 | 12 | F3094 92 12 |
| m2 | 16 | F3094 92 16 |
| m2,5 | 10 | F3094 25 10 |
| m2,5 | 12 | F3094 25 12 |
| m2,5 | 16 | F3094 25 16 |
| m2,5 | 20 | F3094 25 20 |
| m2,5 | 25 | F3094 25 25 |
| m2,5 | 5 | F3094 25 5 |
| m2,5 | 6 | F3094 25 6 |
| m2,5 | 8 | F3094 25 8 |
| m2,5 | 4 | F3094 925 4 |
| m2,5 | 5 | F3094 925 5 |
| m2,5 | 6 | F3094 925 6 |
| m2,5 | 8 | F3094 925 8 |
| m2,5 | 10 | F3094 925 10 |
| m2,5 | 12 | F3094 925 12 |
| m2,5 | 16 | F3094 925 16 |
| m2,5 | 18 | F3094 925 18 |
| m2,5 | 20 | F3094 925 20 |
| m20 | 100 | F3094 20 100 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m20 | 110 | F3094 20 110 |
| m20 | 120 | F3094 20 120 |
| m20 | 140 | F3094 20 140 |
| m20 | 30 | F3094 20 30 |
| m20 | 35 | F3094 20 35 |
| m20 | 40 | F3094 20 40 |
| m20 | 45 | F3094 20 45 |
| m20 | 50 | F3094 20 50 |
| m20 | 55 | F3094 20 55 |
| m20 | 60 | F3094 20 60 |
| m20 | 65 | F3094 20 65 |
| m20 | 70 | F3094 20 70 |
| m20 | 80 | F3094 20 80 |
| m20 | 85 | F3094 20 85 |
| m20 | 90 | F3094 20 90 |
| m20 | 30 | F3094 920 30 |
| m20 | 35 | F3094 920 35 |
| m20 | 40 | F3094 920 40 |
| m20 | 45 | F3094 920 45 |
| m20 | 50 | F3094 920 50 |
| m20 | 55 | F3094 920 55 |
| m20 | 60 | F3094 920 60 |
| m20 | 70 | F3094 920 70 |
| m20 | 80 | F3094 920 80 |
| m20 | 90 | F3094 920 90 |
| m20 | 100 | F3094 920 100 |
| m20 | 130 | F3094 924 130 |
| m22 | 100 | F3094 22 100 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m24 | 100 | F3094 24 100 |
| m24 | 110 | F3094 24 110 |
| m24 | 120 | F3094 24 120 |
| m24 | 130 | F3094 24 130 |
| m24 | 140 | F3094 24 140 |
| m24 | 150 | F3094 24 150 |
| m24 | 160 | F3094 24 160 |
| m24 | 180 | F3094 24 180 |
| m24 | 200 | F3094 24 200 |
| m24 | 40 | F3094 24 40 |
| m24 | 50 | F3094 24 50 |
| m24 | 60 | F3094 24 60 |
| m24 | 65 | F3094 24 65 |
| m24 | 70 | F3094 24 70 |
| m24 | 80 | F3094 24 80 |
| m24 | 90 | F3094 24 90 |
| m24 | 40 | F3094 924 40 |
| m24 | 45 | F3094 924 45 |
| m24 | 50 | F3094 924 50 |
| m24 | 55 | F3094 924 55 |
| m24 | 60 | F3094 924 60 |
| m24 | 70 | F3094 924 70 |
| m24 | 75 | F3094 924 75 |
| m24 | 80 | F3094 924 80 |
| m24 | 90 | F3094 924 90 |
| m24 | 100 | F3094 924 100 |
| m24 | 120 | F3094 924 120 |
| m24 | 140 | F3094 924 140 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|-----|-----------|---------------|
| m27 | 80 | F3094 927 80 |
| m27 | 140 | F3094 927 140 |
| m3 | 5 | F3094 93 5 |
| m3 | 6 | F3094 93 6 |
| m3 | 8 | F3094 93 8 |
| m3 | 10 | F3094 93 10 |
| m3 | 12 | F3094 93 12 |
| m3 | 14 | F3094 93 14 |
| m3 | 16 | F3094 93 16 |
| m3 | 18 | F3094 93 18 |
| m3 | 20 | F3094 93 20 |
| m3 | 25 | F3094 93 25 |
| m3 | 30 | F3094 93 30 |
| m3 | 35 | F3094 93 35 |
| m3 | 40 | F3094 93 40 |
| m3 | 45 | F3094 93 45 |
| m3 | 50 | F3094 93 50 |
| m3 | 10 | F3097 3 10 |
| m30 | 60 | F3094 30 60 |
| m4 | 6 | F3094 94 6 |
| m4 | 8 | F3094 94 8 |
| m4 | 10 | F3094 94 10 |
| m4 | 12 | F3094 94 12 |
| m4 | 14 | F3094 94 14 |
| m4 | 16 | F3094 94 16 |
| m4 | 20 | F3094 94 20 |
| m4 | 22 | F3094 94 22 |
| m4 | 25 | F3094 94 25 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|----|-----------|-------------|
| m4 | 30 | F3094 94 30 |
| m4 | 35 | F3094 94 35 |
| m4 | 40 | F3094 94 40 |
| m4 | 45 | F3094 94 45 |
| m4 | 50 | F3094 94 50 |
| m4 | 60 | F3094 94 60 |
| m4 | 70 | F3094 94 70 |
| m4 | 75 | F3094 94 75 |
| m4 | 80 | F3094 94 80 |
| m4 | 10 | F3097 4 10 |
| m4 | 12 | F3097 4 12 |
| m4 | 30 | F3097 4 30 |
| m5 | 6 | F3094 95 6 |
| m5 | 8 | F3094 95 8 |
| m5 | 10 | F3094 95 10 |
| m5 | 12 | F3094 95 12 |
| m5 | 14 | F3094 95 14 |
| m5 | 16 | F3094 95 16 |
| m5 | 20 | F3094 95 20 |
| m5 | 25 | F3094 95 25 |
| m5 | 3' | F3094 95 30 |
| m5 | 35 | F3094 95 35 |
| m5 | 40 | F3094 95 40 |
| m5 | 45 | F3094 95 45 |
| m5 | 50 | F3094 95 50 |
| m5 | 55 | F3094 95 55 |
| m5 | 60 | F3094 95 60 |
| m5 | 65 | F3094 95 65 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|----|-----------|--------------|
| m5 | 70 | F3094 95 70 |
| m5 | 75 | F3094 95 75 |
| m5 | 80 | F3094 95 80 |
| m5 | 90 | F3094 95 90 |
| m5 | 100 | F3094 95 100 |
| m5 | 10 | F3097 5 10 |
| m5 | 12 | F3097 5 12 |
| m6 | 8 | F3094 96 8 |
| m6 | 10 | F3094 96 10 |
| m6 | 12 | F3094 96 12 |
| m6 | 14 | F3094 96 14 |
| m6 | 16 | F3094 96 16 |
| m6 | 18 | F3094 96 18 |
| m6 | 20 | F3094 96 20 |
| m6 | 25 | F3094 96 25 |
| m6 | 30 | F3094 96 30 |
| m6 | 35 | F3094 96 35 |
| m6 | 40 | F3094 96 40 |
| m6 | 45 | F3094 96 45 |
| m6 | 50 | F3094 96 50 |
| m6 | 55 | F3094 96 55 |
| m6 | 60 | F3094 96 60 |
| m6 | 65 | F3094 96 65 |
| m6 | 70 | F3094 96 70 |
| m6 | 80 | F3094 96 80 |
| m6 | 90 | F3094 96 90 |
| m6 | 100 | F3094 96 100 |
| m6 | 110 | F3094 96 110 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|----|-----------|--------------|
| m6 | 120 | F3094 96 120 |
| m6 | 130 | F3094 96 130 |
| m6 | 140 | F3094 96 140 |
| m6 | 150 | F3094 96 150 |
| m6 | 16 | F3097 6 16 |
| m6 | 12 | F3099 6 12 |
| m8 | 10 | F3094 98 10 |
| m8 | 12 | F3094 98 12 |
| m8 | 14 | F3094 98 14 |
| m8 | 16 | F3094 98 16 |
| m8 | 18 | F3094 98 18 |
| m8 | 20 | F3094 98 20 |
| m8 | 25 | F3094 98 25 |
| m8 | 30 | F3094 98 30 |
| m8 | 35 | F3094 98 35 |
| m8 | 40 | F3094 98 40 |
| m8 | 45 | F3094 98 45 |
| m8 | 50 | F3094 98 50 |
| m8 | 55 | F3094 98 55 |
| m8 | 60 | F3094 98 60 |
| m8 | 65 | F3094 98 65 |
| m8 | 70 | F3094 98 70 |
| m8 | 75 | F3094 98 75 |
| m8 | 80 | F3094 98 80 |
| m8 | 85 | F3094 98 85 |
| m8 | 90 | F3094 98 90 |
| m8 | 100 | F3094 98 100 |
| m8 | 110 | F3094 98 110 |


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA ESAGONO INC.



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



| Ø | Lunghezza | Art. |
|----|-----------|--------------|
| m8 | 120 | F3094 98 120 |
| m8 | 130 | F3094 98 130 |
| m8 | 140 | F3094 98 140 |
| m8 | 150 | F3094 98 150 |
| m8 | 160 | F3094 98 160 |
| m8 | 180 | F3094 98 180 |
| m8 | 20 | F3097 8 20 |

