


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m10	10	F2083 10 10
m10	100	F2083 10 100
m10	105	F2083 10 105
m10	110	F2083 10 110
m10	12	F2083 10 12
m10	120	F2083 10 120
m10	130	F2083 10 130
m10	140	F2083 10 140
m10	150	F2083 10 150
m10	16	F2083 10 16
m10	160	F2083 10 160
m10	70	F2083 10 170
m10	175	F2083 10 175
m10	180	F2083 10 180
m10	190	F2083 10 190
m10	195	F2083 10 195
m10	20	F2083 10 20
m10	200	F2083 10 200
m10	205	F2083 10 205
m10	210	F2083 10 210
m10	220	F2083 10 220
m10	230	F2083 10 230
m10	240	F2083 10 240
m10	25	F2083 10 25
m10	250	F2083 10 250
m10	260	F2083 10 260
m10	270	F2083 10 270
m10	280	F2083 10 280


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m10	290	F2083 10 290
m10	30	F2083 10 30
m10	300	F2083 10 300
m10	35	F2083 10 35
m10	40	F2083 10 40
m10	45	F2083 10 45
m10	50	F2083 10 50
m10	55	F2083 10 55
m10	60	F2083 10 60
m10	65	F2083 10 65
m10	70	F2083 10 70
m10	75	F2083 10 75
m10	80	F2083 10 80
m10	85	F2083 10 85
m10	90	F2083 10 90
m10	95	F2083 10 95
m12	100	F2083 12 100
m12	105	F2083 12 105
m12	110	F2083 12 110
m12	120	F2083 12 120
m12	125	F2083 12 125
m12	130	F2083 12 130
m12	135	F2083 12 135
m12	140	F2083 12 140
m12	145	F2083 12 145
m12	500	F2083 12 150
m12	16	F2083 12 16
m12	160	F2083 12 160


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m12	170	F2083 12 170
m12	175	F2083 12 175
m12	180	F2083 12 180
m12	190	F2083 12 190
m12	20	F2083 12 20
m12	200	F2083 12 200
m12	210	F2083 12 210
m12	220	F2083 12 220
m12	230	F2083 12 230
m12	235	F2083 12 235
m12	240	F2083 12 240
m12	25	F2083 12 25
m12	250	F2083 12 250
m12	260	F2083 12 260
m12	270	F2083 12 270
m12	280	F2083 12 280
m12	290	F2083 12 290
m12	30	F2083 12 30
m12	300	F2083 12 300
m12	310	F2083 12 310
m12	320	F2083 12 320
m12	330	F2083 12 330
m12	340	F2083 12 340
m12	35	F2083 12 35
m12	370	F2083 12 370
m12	380	F2083 12 380
m12	40	F2083 12 40
m12	45	F2083 12 45


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m12	50	F2083 12 50
m12	55	F2083 12 55
m12	60	F2083 12 60
m12	65	F2083 12 65
m12	70	F2083 12 70
m12	75	F2083 12 75
m12	80	F2083 12 80
m12	85	F2083 12 85
m12	90	F2083 12 90
m12	95	F2083 12 95
m14	100	F2083 14 100
m14	110	F2083 14 110
m14	120	F2083 14 120
m14	130	F2083 14 130
m14	140	F2083 14 140
m14	150	F2083 14 150
m14	160	F2083 14 160
m14	170	F2083 14 170
m14	180	F2083 14 180
m14	200	F2083 14 200
m14	220	F2083 14 220
m14	240	F2083 14 240
m14	30	F2083 14 30
m14	35	F2083 14 35
m14	40	F2083 14 40
m14	45	F2083 14 45
m14	50	F2083 14 50
m14	55	F2083 14 55


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m14	60	F2083 14 60
m14	65	F2083 14 65
m14	70	F2083 14 70
m14	75	F2083 14 75
m14	80	F2083 14 80
m14	90	F2083 14 90
m16	100	F2083 16 100
m16	110	F2083 16 110
m16	120	F2083 16 120
m16	125	F2083 16 125
m16	130	F2083 16 130
m16	140	F2083 16 140
m16	150	F2083 16 150
m16	160	F2083 16 160
m16	170	F2083 16 170
m16	180	F2083 16 180
m16	190	F2083 16 190
m16	20	F2083 16 20
m16	200	F2083 16 200
m16	210	F2083 16 210
m16	220	F2083 16 220
m16	230	F2083 16 230
m16	240	F2083 16 240
m16	25	F2083 16 25
m16	250	F2083 16 250
m16	260	F2083 16 260
m16	270	F2083 16 270
m16	280	F2083 16 280


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m16	290	F2083 16 290
m16	30	F2083 16 30
m16	300	F2083 16 300
m16	320	F2083 16 320
m16	340	F2083 16 340
m16	35	F2083 16 35
m16	40	F2083 16 40
m16	45	F2083 16 45
m16	50	F2083 16 50
m16	55	F2083 16 55
m16	60	F2083 16 60
m16	65	F2083 16 65
m16	70	F2083 16 70
m16	75	F2083 16 75
m16	80	F2083 16 80
m16	85	F2083 16 85
m16	90	F2083 16 90
m16	95	F2083 16 95
m18	100	F2083 18 100
m18	120	F2083 18 120
m18	140	F2083 18 140
m18	40	F2083 18 40
m18	50	F2083 18 50
m18	80	F2083 18 60
m18	70	F2083 18 70
m18	75	F2083 18 75
m18	80	F2083 18 80
m18	90	F2083 18 90


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m20	100	F2083 20 100
m20	110	F2083 20 110
m20	120	F2083 20 120
m20	130	F2083 20 130
m20	140	F2083 20 140
m20	150	F2083 20 150
m20	160	F2083 20 160
m20	165	F2083 20 165
m20	170	F2083 20 170
m20	180	F2083 20 180
m20	190	F2083 20 190
m20	20	F2083 20 20
m20	200	F2083 20 200
m20	210	F2083 20 210
m20	220	F2083 20 220
m20	230	F2083 20 230
m20	240	F2083 20 240
m20	25	F2083 20 25
m20	250	F2083 20 250
m20	260	F2083 20 260
m20	280	F2083 20 280
m20	30	F2083 20 30
m20	300	F2083 20 300
m20	310	F2083 20 310
m20	320	F2083 20 320
m20	304	F2083 20 340
m20	35	F2083 20 35
m20	350	F2083 20 350

RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



- Viti a testa cilindrica con esagono incassato
- A norma DIN 912
  - In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
  - Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m20	360	F2083 20 360
m20	380	F2083 20 380
m20	40	F2083 20 40
m20	400	F2083 20 400
m20	440	F2083 20 440
m20	45	F2083 20 45
m20	460	F2083 20 460
m20	50	F2083 20 50
m20	55	F2083 20 55
m20	60	F2083 20 60
m20	65	F2083 20 65
m20	70	F2083 20 70
m20	75	F2083 20 75
m20	80	F2083 20 80
m20	85	F2083 20 85
m20	90	F2083 20 90
m20	95	F2083 20 95
m22	100	F2083 22 100
m22	120	F2083 22 120
m22	140	F2083 22 140
m22	160	F2083 22 160
m22	180	F2083 22 180
m22	200	F2083 22 200
m22	70	F2083 22 70
m22	80	F2083 22 80
m22	90	F2083 22 90
m24	100	F2083 24 100
m24	110	F2083 24 110




RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m24	120	F2083 24 120
m24	130	F2083 24 130
m24	140	F2083 24 140
m24	150	F2083 24 150
m24	160	F2083 24 160
m24	170	F2083 24 170
m24	180	F2083 24 180
m24	190	F2083 24 190
m24	200	F2083 24 200
m24	210	F2083 24 210
m24	220	F2083 24 220
m24	230	F2083 24 230
m24	240	F2083 24 240
m24	250	F2083 24 250
m24	260	F2083 24 260
m24	270	F2083 24 270
m24	280	F2083 24 280
m24	290	F2083 24 290
m24	300	F2083 24 300
m24	310	F2083 24 310
m24	320	F2083 24 320
m24	330	F2083 24 330
m24	340	F2083 24 340
m24	35	F2083 24 35
m24	350	F2083 24 350
m24	355	F2083 24 355
m24	360	F2083 24 360
m24	370	F2083 24 370


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m24	380	F2083 24 380
m24	40	F2083 24 40
m24	400	F2083 24 400
m24	410	F2083 24 410
m24	420	F2083 24 420
m24	440	F2083 24 440
m24	45	F2083 24 45
m24	460	F2083 24 460
m24	480	F2083 24 480
m24	490	F2083 24 490
m24	50	F2083 24 50
m24	55	F2083 24 55
m24	560	F2083 24 560
m24	60	F2083 24 60
m24	65	F2083 24 65
m24	70	F2083 24 70
m24	75	F2083 24 75
m24	80	F2083 24 80
m24	85	F2083 24 85
m24	90	F2083 24 90
m24	95	F2083 24 95
m27	100	F2083 27 100
m27	110	F2083 27 110
m27	120	F2083 27 120
m27	130	F2083 27 130
m27	140	F2083 27 140
m27	145	F2083 27 145
m27	150	F2083 27 150


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m27	160	F2083 27 160
m27	180	F2083 27 180
m27	200	F2083 27 200
m27	60	F2083 27 60
m27	70	F2083 27 70
m27	80	F2083 27 80
m27	90	F2083 27 90
m3	10	F2083 3 10
m3	12	F2083 3 12
m3	16	F2083 3 16
m3	20	F2083 3 20
m3	25	F2083 3 25
m3	30	F2083 3 30
m3	35	F2083 3 35
m3	40	F2083 3 40
m3	50	F2083 3 50
m3	6	F2083 3 6
m3	8	F2083 3 8
m30	100	F2083 30 100
m30	110	F2083 30 110
m30	120	F2083 30 120
m30	130	F2083 30 130
m30	140	F2083 30 140
m30	150	F2083 30 150
m30	160	F2083 30 160
m30	170	F2083 30 170
m30	180	F2083 30 180
m30	190	F2083 30 190


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato


- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m30	200	F2083 30 200
m30	210	F2083 30 210
m30	220	F2083 30 220
m30	230	F2083 30 230
m30	240	F2083 30 240
m30	250	F2083 30 250
m30	260	F2083 30 260
m30	280	F2083 30 280
m30	290	F2083 30 290
m30	300	F2083 30 300
m30	320	F2083 30 320
m30	340	F2083 30 340
m30	350	F2083 30 350
m30	360	F2083 30 360
m30	380	F2083 30 380
m30	400	F2083 30 400
m30	410	F2083 30 410
m30	420	F2083 30 420
m30	430	F2083 30 430
m30	440	F2083 30 440
m30	460	F2083 30 460
m30	480	F2083 30 480
m30	490	F2083 30 490
m30	50	F2083 30 50
m30	500	F2083 30 500
m30	520	F2083 30 520
m30	535	F2083 30 535
m30	540	F2083 30 540


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato


- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m30	55	F2083 30 55
m30	560	F2083 30 560
m30	60	F2083 30 60
m30	620	F2083 30 620
m30	70	F2083 30 70
m30	80	F2083 30 80
m30	90	F2083 30 90
m33	240	F2083 33 240
m36	100	F2083 36 100
m36	110	F2083 36 110
m36	120	F2083 36 120
m36	130	F2083 36 130
m36	140	F2083 36 140
m36	150	F2083 36 150
m36	160	F2083 36 160
m36	170	F2083 36 170
m36	180	F2083 36 180
m36	190	F2083 36 190
m36	200	F2083 36 200
m36	210	F2083 36 210
m36	220	F2083 36 220
m36	230	F2083 36 230
m36	240	F2083 36 240
m36	250	F2083 36 250
m36	260	F2083 36 260
m36	270	F2083 36 270
m36	280	F2083 36 280
m36	300	F2083 36 300


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m36	320	F2083 36 320
m36	330	F2083 36 330
m36	340	F2083 36 340
m36	350	F2083 36 350
m36	360	F2083 36 360
m36	380	F2083 36 380
m36	390	F2083 36 390
m36	400	F2083 36 400
m36	420	F2083 36 420
m36	440	F2083 36 440
m36	450	F2083 36 450
m36	460	F2083 36 460
m36	470	F2083 36 470
m36	480	F2083 36 480
m36	500	F2083 36 500
m36	520	F2083 36 520
m36	540	F2083 36 540
m36	560	F2083 36 560
m36	580	F2083 36 580
m36	60	F2083 36 60
m36	600	F2083 36 600
m36	620	F2083 36 620
m36	640	F2083 36 640
m36	680	F2083 36 680
m36	70	F2083 36 70
m36	740	F2083 36 740
m36	80	F2083 36 80
m36	810	F2083 36 810


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato


- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m36	90	F2083 36 90
m4	10	F2083 4 10
m4	12	F2083 4 12
m4	14	F2083 4 14
m4	16	F2083 4 16
m4	20	F2083 4 20
m4	25	F2083 4 25
m4	30	F2083 4 30
m4	35	F2083 4 35
m4	40	F2083 4 40
m4	45	F2083 4 45
m4	50	F2083 4 50
m4	55	F2083 4 55
m4	6	F2083 4 6
m4	60	F2083 4 60
m4	65	F2083 4 65
m4	70	F2083 4 70
m4	8	F2083 4 8
m4	80	F2083 4 80
m4	90	F2083 4 90
m42	100	F2083 42 100
m42	110	F2083 42 110
m42	120	F2083 42 120
m42	130	F2083 42 130
m42	140	F2083 42 140
m42	150	F2083 42 150
m42	160	F2083 42 160
m42	170	F2083 42 170


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m42	180	F2083 42 180
m42	200	F2083 42 200
m42	220	F2083 42 220
m42	240	F2083 42 240
m42	260	F2083 42 260
m42	280	F2083 42 280
m42	290	F2083 42 290
m42	300	F2083 42 300
m42	320	F2083 42 320
m42	340	F2083 42 340
m42	350	F2083 42 350
m42	360	F2083 42 360
m42	370	F2083 42 370
m42	380	F2083 42 380
m42	400	F2083 42 400
m42	420	F2083 42 420
m42	430	F2083 42 430
m42	470	F2083 42 470
m42	480	F2083 42 480
m42	520	F2083 42 520
m42	530	F2083 42 530
m42	60	F2083 42 60
m42	70	F2083 42 70
m42	760	F2083 42 760
m42	80	F2083 42 80
m42	90	F2083 42 90
m48	120	F2083 48 120
m48	130	F2083 48 130




RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato


- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m48	140	F2083 48 140
m48	150	F2083 48 150
m48	160	F2083 48 160
m48	180	F2083 48 180
m48	200	F2083 48 200
m48	220	F2083 48 220
m48	240	F2083 48 240
m48	260	F2083 48 260
m48	280	F2083 48 280
m48	300	F2083 48 300
m48	320	F2083 48 320
m48	340	F2083 48 340
m48	360	F2083 48 360
m48	380	F2083 48 380
m48	400	F2083 48 400
m48	540	F2083 48 540
m48	640	F2083 48 640
m48	780	F2083 48 780
m5	10	F2083 5 10
m5	100	F2083 5 100
m5	105	F2083 5 105
m5	110	F2083 5 110
m5	115	F2083 5 115
m5	12	F2083 5 12
m5	120	F2083 5 120
m5	125	F2083 5 125
m5	130	F2083 5 130
m5	135	F2083 5 135


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m5	14	F2083 5 14
m5	140	F2083 5 140
m5	150	F2083 5 150
m5	155	F2083 5 155
m5	16	F2083 5 16
m5	160	F2083 5 160
m5	170	F2083 5 170
m5	175	F2083 5 175
m5	18	F2083 5 18
m5	180	F2083 5 180
m5	190	F2083 5 190
m5	20	F2083 5 20
m5	200	F2083 5 200
m5	210	F2083 5 210
m5	220	F2083 5 220
m5	25	F2083 5 25
m5	30	F2083 5 30
m5	35	F2083 5 35
m5	40	F2083 5 40
m5	45	F2083 5 45
m5	50	F2083 5 50
m5	55	F2083 5 55
m5	6	F2083 5 6
m5	60	F2083 5 60
m5	65	F2083 5 65
m5	70	F2083 5 70
m5	75	F2083 5 75
m5	8	F2083 5 8


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m5	80	F2083 5 80
m5	85	F2083 5 85
m5	90	F2083 5 90
m5	95	F2083 5 95
m6	10	F2083 6 10
m6	100	F2083 6 100
m6	105	F2083 6 105
m6	110	F2083 6 110
m6	115	F2083 6 115
m6	12	F2083 6 12
m6	120	F2083 6 120
m6	125	F2083 6 125
m6	130	F2083 6 130
m6	135	F2083 6 135
m6	140	F2083 6 140
m6	145	F2083 6 145
m6	150	F2083 6 150
m6	155	F2083 6 155
m6	16	F2083 6 16
m6	160	F2083 6 160
m6	165	F2083 6 165
m6	170	F2083 6 170
m6	18	F2083 6 18
m6	180	F2083 6 180
m6	185	F2083 6 185
m6	190	F2083 6 190
m6	195	F2083 6 195
m6	20	F2083 6 20


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m6	200	F2083 6 200
m6	210	F2083 6 210
m6	220	F2083 6 220
m6	230	F2083 6 230
m6	240	F2083 6 240
m6	25	F2083 6 25
m6	250	F2083 6 250
m6	260	F2083 6 260
m6	30	F2083 6 30
m6	35	F2083 6 35
m6	40	F2083 6 40
m6	45	F2083 6 45
m6	50	F2083 6 50
m6	55	F2083 6 55
m6	60	F2083 6 60
m6	65	F2083 6 65
m6	70	F2083 6 70
m6	75	F2083 6 75
m6	8	F2083 6 8
m6	80	F2083 6 80
m6	85	F2083 6 85
m6	90	F2083 6 90
m6	95	F2083 6 95
m8	10	F2083 8 10
m8	100	F2083 8 100
m8	105	F2083 8 105
m8	110	F2083 8 110
m8	115	F2083 8 115

RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



- Viti a testa cilindrica con esagono incassato
- A norma DIN 912
  - In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
  - Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m8	12	F2083 8 12
m8	120	F2083 8 120
m8	125	F2083 8 125
m8	130	F2083 8 130
m8	14	F2083 8 14
m8	140	F2083 8 140
m8	150	F2083 8 150
m8	155	F2083 8 155
m8	16	F2083 8 16
m8	160	F2083 8 160
m8	170	F2083 8 170
m8	18	F2083 8 18
m8	180	F2083 8 180
m8	190	F2083 8 190
m8	20	F2083 8 20
m8	200	F2083 8 200
m8	210	F2083 8 210
m8	22	F2083 8 22
m8	220	F2083 8 220
m8	240	F2083 8 240
m8	25	F2083 8 25
m8	250	F2083 8 250
m8	260	F2083 8 260
m8	280	F2083 8 280
m8	30	F2083 8 30
m8	35	F2083 8 35
m8	40	F2083 8 40
m8	45	F2083 8 45


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m8	50	F2083 8 50
m8	55	F2083 8 55
m8	60	F2083 8 60
m8	65	F2083 8 65
m8	70	F2083 8 70
m8	75	F2083 8 75
m8	8	F2083 8 8
m8	80	F2083 8 80
m8	85	F2083 8 85
m8	90	F2083 8 90
m8	95	F2083 8 95