

## VITI AUTOFORANTI PER METALLI E PLASTICA



Ø	Ø Rondella	Spessore Materiale Max	Lunghezza	Art.
4,2	11	0,9-3,1	13	F3218 4 13
4,2	11	0,9-3,1	16	F3218 4 16
4,2	11	0,9-3,1	19	F3218 4 19
4,2	11	0,9-3,1	25	F3218 4 25
4,8	12,5	1,75-4,3	16	F3218 5 16
4,8	12,5	1,75-4,3	22	F3218 5 22
4,8	12,5	1,75-4,3	35	F3218 5 35
4,8	12,5	1,75-4,3	40	F3218 5 40
4,8	12,5	1,75-4,3	45	F3218 5 45
4,8	12,5	1,75-4,3	50	F3218 5 50
4,8	12,5	1,75-4,3	60	F3218 5 60
4,8	12,5	1,75-4,3	70	F3218 5 70
4,8	12,5	1,75-4,3	80	F3218 5 80

## Testa cilindrica extrabassa e finta rondella

- A norma DIN 7970
- In acciaio zincato bianco
- Particolarmente idonee per il fissaggio di lamiere sottili e materie plastiche su metallo
- La finta rondella distribuisce la pressione d'appoggio su una superficie più ampia evitando danneggiamenti sul materiale
- Impronta Ph 2



