



I. - I - 37050 BELFIORE (VR) - Largo Leonardo da Vinci, 8 - Tel. +39 045 6134201 - Fax Comm. +39 045 6134200 - Fax Amm. +39 045 6134201
 Cap.Soc. € 650.000 i.v. - R.E.A. 158531 - Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. VR 00799140231 - Registro A.E.E. IT08020000003603
 www.fimesrl.it - e-mail: info@fimesrl.it - Società a responsabilità limitata con socio unico





#### **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: ITA 14 F\_040\_00

DATA: 09/2014 LUOGO: Belfiore - Italia

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

## CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011

(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

# F3890 170 7-10

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:

EN 15651-1: Tipo F-EXT-INT-CC

EN 15651-2: Tipo G-CC

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

## **NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO**

3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:

## SIGILLANTE PER APPLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE SU VETRO

**4.** Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

FiME S.r.l.

L.go Leonardo da Vinci, 8 - 37050 (VR) - Italia

5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4:

Non rilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:

#### **SISTEMA 3**


7. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una di una norma armonizzata:

L'organismo notificato SKZ – TeConA GmbH (NB01213) ha effettuato la verifica secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1, EN 15651-2 e ha rilasciato quanto segue: Rapporto di Prova





FIME S.r.I. - I - 37050 BELFIORE (VR) - Largo Leonardo da Vinci, 8 - Tel. +39 045 6134211 - Fax Comm. +39 045 6134200 - Fax Amm. +39 045 6134210 Cap.Soc. € 650.000 i.v. - R.E.A. 158531 - Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. VR 00799140231 - Registro A.E.E. IT08020000003602 www.fimesrl.it - e-mail: info@fimesrl.it - Società a responsabilità limitata con socio unico





#### **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: ITA 14 F\_040\_00

DATA: 09/2014 LUOGO: Belfiore - Italia

8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale e' stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

## Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

**CONDIZIONAMENTO: METODO A (secondo ISO 8340)** 

**SUBSTRATO: VETRO (SENZA PRIMER)** 

ALLUMINIO (SENZA PRIMER)
MALTA M1 (CON PRIMER)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco (EN 13501)	Classe E	
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o	NPD	
l'ambiente (EN 15651)		
Ermeticità ad acqua e aria		
- Colabilita' (ISO 7390)	≤ 2 mm	
- Perdita di volume (ISO 10563)	≤10%	
- Allungamento a trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590)	Nessun guasto	EN 15651-1:2012
- Modulo a trazione a -30°C	≤0,9 MPa	
- Proprietà di trazione in estensione	Nessun guasto	
mantenuto a -30 ° C (ISO 8340)		
- Durabilita'	superato	





Sr.I. - I - 37050 BELFIORE (VR) - Largo Leonardo da Vinci, 8 - Tel. +39 045 6134211 - Fax Comm. +39 045 6134200 - Fax Amm. +39 045 6134210 Cap.Soc. € 650.000 i.v. - R.E.A. 158531 - Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. VR 00799140231 - Registro A.E.E. IT0802000003602 www.fimesrl.it - e-mail: info@fimesrl.it - Società a responsabilità limitata con socio unico





#### **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: ITA 14 F\_040\_00

DATA: 09/2014 LUOGO: Belfiore - Italia

CONDIZIONAMENTO: METODO A (secondo ISO 8340)
SUBSTRATO:
VETRO (SENZA PRIMER)
ALLUMINIO (SENZA PRIMER)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco (EN 13501)	Classe E	
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o	Vedi scheda di	
l'ambiente	sicurezza	
rmeticità ad acqua e aria		
- Colabilita' (ISO 7390)	≤ 2 mm	EN 15651-2:2012
- Perdita di volume (ISO 10563)	≤ 10%	
- Proprietà di adesione e coesione dopo l'esposizione alla luce artificiale (ISO 11431 - metodo B)	Nessun guasto	
- Recupero elastico (ISO 7389)	≥ 70%	
- Modulo a trazione a -30°C	≤ 0,9 MPa	
- Proprietà di trazione in estensione mantenuto a -30 ° C (ISO 8340)	Nessun guasto	
- Durabilita′	superato	1

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti ai cui risponde il prodotto:

#### Non rilevante

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Michael Gschnell

Amministratore Delegato

Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Fime non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita





FIME S.r.I. - 1 - 37050 BELFIORE (VR) - Largo Leonardo da Vinci, 8 - Tel. +39 045 6134211 - Fax Comm. +39 045 6134200 - Fax Amm. +39 045 6134210 - Cap.Soc. € 650.000 i.v. - R.E.A. 158531 - Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. VR 00799140231 - Registro A.E.E. IT08020000003602 www.fimesrl.it - e-mail: info@fimesrl.it - Società a responsabilità limitata con socio unico





## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: ITA 14 F\_040\_00

DATA: 09/2014 LUOGO: Belfiore - Italia

applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.