


VITI AUTOFILETTANTI PER METALLI

Viti autofilettanti per metalli a testa piana svasata

- A norma DIN 7982 C
- In acciaio inox A2
- Impronta PH




Ø	Lunghezza	Art.
2,2	13	F3123 22 13
2,2	6,5	F3123 22 65
2,2	9,5	F3123 22 95
2,9	13	F3123 29 13
2,9	16	F3123 29 16
2,9	19	F3123 29 19
2,9	22	F3123 29 22
2,9	6,5	F3123 29 65
2,9	9,5	F3123 29 95
3,5	13	F3123 35 13
3,5	16	F3123 35 16
3,5	19	F3123 35 19
3,5	22	F3123 35 22
3,5	6,5	F3123 35 65
3,5	9,5	F3123 35 95
3,9	13	F3123 39 13
3,9	16	F3123 39 16
3,9	19	F3123 39 19
3,9	22	F3123 39 22
3,9	25	F3123 39 25
3,9	32	F3123 39 32
3,9	38	F3123 39 38
3,9	45	F3123 39 45
3,9	60	F3123 39 60
3,9	65	F3123 39 65
3,9	9,5	F3123 39 95
4,2	13	F3123 42 13
4,2	16	F3123 42 16

VITI AUTOFILETTANTI PER METALLI

Viti autofilettanti per metalli a testa piana svasata

- A norma DIN 7982 C
- In acciaio inox A2
- Impronta PH




Ø	Lunghezza	Art.
4,2	19	F3123 42 19
4,2	25	F3123 42 25
4,2	32	F3123 42 32
4,2	38	F3123 42 38
4,2	45	F3123 42 45
4,2	50	F3123 42 50
4,2	60	F3123 42 60
4,2	70	F3123 42 70
4,2	9,5	F3123 42 95
4,8	100	F3123 48 100
4,8	13	F3123 48 13
4,8	16	F3123 48 16
4,8	22	F3123 48 22
4,8	25	F3123 48 25
4,8	32	F3123 48 32
4,8	38	F3123 48 38
4,8	45	F3123 48 45
4,8	50	F3123 48 50
4,8	60	F3123 48 60
4,8	70	F3123 48 70
4,8	80	F3123 48 80
4,8	90	F3123 48 90
4,8	19	F3123 48 19
5,5	100	F3123 55 100
5,5	13	F3123 55 13
5,5	16	F3123 55 16
5,5	19	F3123 55 19
5,5	22	F3123 55 22

VITI AUTOFILETTANTI PER METALLI

Viti autofilettanti per metalli a testa piana svasata

- A norma DIN 7982 C
- In acciaio inox A2
- Impronta PH



Ø	Lunghezza	Art.
5,5	25	F3123 55 25
5,5	32	F3123 55 32
5,5	38	F3123 55 38
5,5	45	F3123 55 45
5,5	50	F3123 55 50
5,5	60	F3123 55 60
5,5	70	F3123 55 70
5,5	80	F3123 55 80
5,5	90	F3123 55 90
6,3	13	F3123 63 16
6,3	19	F3123 63 19
6,3	22	F3123 63 22
6,3	25	F3123 63 25
6,3	32	F3123 63 32
6,3	38	F3123 63 38
6,3	45	F3123 63 45
6,3	50	F3123 63 50
6,3	60	F3123 63 60
6,3	70	F3123 63 70

