

## **CHIAVE AD IMPULSI 1/2 MINI NF**



## Δrt

## N8696 510 001

- Coppia di rilascio max: 1000 Nm
- Uscita: quadrata 12,5 mm
- Peso netto: 1450 g
- Coppia di serraggio max .: 610 Nm
- Coppia consigliata: 474 Nm
- Requisito d'aria: 141,5 l / min
- Spina di accoppiamento: larghezza nominale 7,2 (incluso)
- Ingresso aria ingresso: filettature interne (IG) 12,91 mm (1/4)
- Giri / minuto: 8500 upm
- Rotazione destra / sinistra: multi-stadio
- Pressione di esercizio: 6,3 bar
- Livello di pressione sonora: 94,6 dB (A) Lp A
- Livello di potenza sonora: 105,6 db (A) Lp W
- Diametro del tubo: 10 mm
- Accelerazione delle vibrazioni: 5,99 m / s2
- Dimensione della vite: 16 M.

- Design compatto per spazi ristretti
- Rotazione multi-stadio destra / sinistra con cambio a una mano
- Condotto dell'aria di scarico attraverso la maniglia verso il basso
- · Maniglia isolata a freddo
- Meccanismo ad impatto martello jumbo ad alte prestazioni
- Impugnatura e custodia ergonomiche per una migliore maneggevolezza e funzionamento
- Maniglia isolante HanCold
- Meccanismo di colpo del martello enorme

