


VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m10	10	F2083 10 10
m10	100	F2083 10 100
m10	110	F2083 10 110
m10	12	F2083 10 12
m10	120	F2083 10 120
m10	130	F2083 10 130
m10	140	F2083 10 140
m10	150	F2083 10 150
m10	16	F2083 10 16
m10	160	F2083 10 160
m10	170	F2083 10 170
m10	175	F2083 10 175
m10	180	F2083 10 180
m10	190	F2083 10 190
m10	20	F2083 10 20
m10	200	F2083 10 200
m10	210	F2083 10 210
m10	220	F2083 10 220
m10	240	F2083 10 240
m10	25	F2083 10 25
m10	260	F2083 10 260
m10	30	F2083 10 30
m10	35	F2083 10 35
m10	40	F2083 10 40
m10	45	F2083 10 45
m10	50	F2083 10 50
m10	55	F2083 10 55
m10	60	F2083 10 60

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m10	65	F2083 10 65
m10	70	F2083 10 70
m10	75	F2083 10 75
m10	80	F2083 10 80
m10	85	F2083 10 85
m10	90	F2083 10 90
m10	95	F2083 10 95
m12	100	F2083 12 100
m12	105	F2083 12 105
m12	110	F2083 12 110
m12	120	F2083 12 120
m12	130	F2083 12 130
m12	140	F2083 12 140
m12	500	F2083 12 150
m12	16	F2083 12 16
m12	160	F2083 12 160
m12	170	F2083 12 170
m12	180	F2083 12 180
m12	190	F2083 12 190
m12	20	F2083 12 20
m12	200	F2083 12 200
m12	210	F2083 12 210
m12	220	F2083 12 220
m12	230	F2083 12 230
m12	240	F2083 12 240
m12	25	F2083 12 25
m12	250	F2083 12 250
m12	260	F2083 12 260

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m12	30	F2083 12 30
m12	340	F2083 12 340
m12	35	F2083 12 35
m12	40	F2083 12 40
m12	45	F2083 12 45
m12	50	F2083 12 50
m12	55	F2083 12 55
m12	60	F2083 12 60
m12	65	F2083 12 65
m12	70	F2083 12 70
m12	75	F2083 12 75
m12	80	F2083 12 80
m12	85	F2083 12 85
m12	90	F2083 12 90
m12	95	F2083 12 95
m14	100	F2083 14 100
m14	110	F2083 14 110
m14	120	F2083 14 120
m14	140	F2083 14 140
m14	150	F2083 14 150
m14	160	F2083 14 160
m14	200	F2083 14 200
m14	30	F2083 14 30
m14	35	F2083 14 35
m14	40	F2083 14 40
m14	45	F2083 14 45
m14	50	F2083 14 50
m14	55	F2083 14 55

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m14	60	F2083 14 60
m14	70	F2083 14 70
m14	80	F2083 14 80
m14	90	F2083 14 90
m16	100	F2083 16 100
m16	110	F2083 16 110
m16	120	F2083 16 120
m16	130	F2083 16 130
m16	140	F2083 16 140
m16	150	F2083 16 150
m16	160	F2083 16 160
m16	170	F2083 16 170
m16	180	F2083 16 180
m16	190	F2083 16 190
m16	20	F2083 16 20
m16	200	F2083 16 200
m16	210	F2083 16 210
m16	220	F2083 16 220
m16	230	F2083 16 230
m16	240	F2083 16 240
m16	25	F2083 16 25
m16	250	F2083 16 250
m16	260	F2083 16 260
m16	270	F2083 16 270
m16	280	F2083 16 280
m16	290	F2083 16 290
m16	30	F2083 16 30
m16	300	F2083 16 300

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m16	320	F2083 16 320
m16	35	F2083 16 35
m16	40	F2083 16 40
m16	45	F2083 16 45
m16	50	F2083 16 50
m16	55	F2083 16 55
m16	60	F2083 16 60
m16	65	F2083 16 65
m16	70	F2083 16 70
m16	75	F2083 16 75
m16	80	F2083 16 80
m16	85	F2083 16 85
m16	90	F2083 16 90
m18	100	F2083 18 100
m18	120	F2083 18 120
m18	140	F2083 18 140
m18	40	F2083 18 40
m18	60	F2083 18 60
m18	70	F2083 18 70
m18	80	F2083 18 80
m20	100	F2083 20 100
m20	110	F2083 20 110
m20	120	F2083 20 120
m20	130	F2083 20 130
m20	140	F2083 20 140
m20	150	F2083 20 150
m20	160	F2083 20 160
m20	170	F2083 20 170

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m20	180	F2083 20 180
m20	190	F2083 20 190
m20	200	F2083 20 200
m20	210	F2083 20 210
m20	220	F2083 20 220
m20	230	F2083 20 230
m20	240	F2083 20 240
m20	250	F2083 20 250
m20	260	F2083 20 260
m20	280	F2083 20 280
m20	300	F2083 20 300
m20	320	F2083 20 320
m20	304	F2083 20 340
m20	35	F2083 20 35
m20	40	F2083 20 40
m20	45	F2083 20 45
m20	50	F2083 20 50
m20	55	F2083 20 55
m20	60	F2083 20 60
m20	65	F2083 20 65
m20	70	F2083 20 70
m20	75	F2083 20 75
m20	80	F2083 20 80
m20	85	F2083 20 85
m20	90	F2083 20 90
m22	70	F2083 22 70
m22	90	F2083 22 90
m24	100	F2083 24 100

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m24	110	F2083 24 110
m24	120	F2083 24 120
m24	130	F2083 24 130
m24	140	F2083 24 140
m24	150	F2083 24 150
m24	160	F2083 24 160
m24	170	F2083 24 170
m24	180	F2083 24 180
m24	190	F2083 24 190
m24	200	F2083 24 200
m24	210	F2083 24 210
m24	220	F2083 24 220
m24	230	F2083 24 230
m24	240	F2083 24 240
m24	250	F2083 24 250
m24	260	F2083 24 260
m24	280	F2083 24 280
m24	300	F2083 24 300
m24	320	F2083 24 320
m24	330	F2083 24 330
m24	40	F2083 24 40
m24	420	F2083 24 420
m24	460	F2083 24 460
m24	50	F2083 24 50
m24	60	F2083 24 60
m24	65	F2083 24 65
m24	70	F2083 24 70
m24	80	F2083 24 80

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m24	90	F2083 24 90
m27	100	F2083 27 100
m27	140	F2083 27 140
m27	160	F2083 27 160
m27	80	F2083 27 80
m3	10	F2083 3 10
m3	12	F2083 3 12
m3	16	F2083 3 16
m3	20	F2083 3 20
m3	25	F2083 3 25
m3	30	F2083 3 30
m3	35	F2083 3 35
m3	40	F2083 3 40
m3	6	F2083 3 6
m3	8	F2083 3 8
m30	100	F2083 30 100
m30	110	F2083 30 110
m30	120	F2083 30 120
m30	130	F2083 30 130
m30	140	F2083 30 140
m30	150	F2083 30 150
m30	160	F2083 30 160
m30	170	F2083 30 170
m30	180	F2083 30 180
m30	200	F2083 30 200
m30	220	F2083 30 220
m30	240	F2083 30 240
m30	250	F2083 30 250

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m30	260	F2083 30 260
m30	280	F2083 30 280
m30	290	F2083 30 290
m30	300	F2083 30 300
m30	320	F2083 30 320
m30	340	F2083 30 340
m30	380	F2083 30 380
m30	50	F2083 30 50
m30	60	F2083 30 60
m30	70	F2083 30 70
m30	80	F2083 30 80
m30	90	F2083 30 90
m36	100	F2083 36 100
m36	120	F2083 36 120
m36	130	F2083 36 130
m36	140	F2083 36 140
m36	160	F2083 36 160
m36	170	F2083 36 170
m36	180	F2083 36 180
m36	190	F2083 36 190
m36	200	F2083 36 200
m36	220	F2083 36 220
m36	230	F2083 36 230
m36	250	F2083 36 250
m36	270	F2083 36 270
m36	300	F2083 36 300
m36	320	F2083 36 320
m36	340	F2083 36 340

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m36	420	F2083 36 420
m36	600	F2083 36 600
m36	80	F2083 36 80
m36	90	F2083 36 90
m4	10	F2083 4 10
m4	12	F2083 4 12
m4	14	F2083 4 14
m4	16	F2083 4 16
m4	20	F2083 4 20
m4	25	F2083 4 25
m4	30	F2083 4 30
m4	35	F2083 4 35
m4	40	F2083 4 40
m4	45	F2083 4 45
m4	50	F2083 4 50
m4	55	F2083 4 55
m4	6	F2083 4 6
m4	60	F2083 4 60
m4	65	F2083 4 65
m4	70	F2083 4 70
m4	8	F2083 4 8
m42	160	F2083 42 160
m42	180	F2083 42 180
m42	220	F2083 42 220
m42	240	F2083 42 240
m42	280	F2083 42 280
m42	300	F2083 42 300
m42	420	F2083 42 420

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m5	10	F2083 5 10
m5	100	F2083 5 100
m5	110	F2083 5 110
m5	115	F2083 5 115
m5	12	F2083 5 12
m5	120	F2083 5 120
m5	130	F2083 5 130
m5	14	F2083 5 14
m5	140	F2083 5 140
m5	150	F2083 5 150
m5	16	F2083 5 16
m5	160	F2083 5 160
m5	170	F2083 5 170
m5	18	F2083 5 18
m5	20	F2083 5 20
m5	25	F2083 5 25
m5	30	F2083 5 30
m5	35	F2083 5 35
m5	40	F2083 5 40
m5	45	F2083 5 45
m5	50	F2083 5 50
m5	55	F2083 5 55
m5	60	F2083 5 60
m5	65	F2083 5 65
m5	70	F2083 5 70
m5	8	F2083 5 8
m5	80	F2083 5 80
m5	90	F2083 5 90

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m5	95	F2083 5 95
m6	10	F2083 6 10
m6	100	F2083 6 100
m6	110	F2083 6 110
m6	12	F2083 6 12
m6	120	F2083 6 120
m6	130	F2083 6 130
m6	140	F2083 6 140
m6	150	F2083 6 150
m6	16	F2083 6 16
m6	160	F2083 6 160
m6	18	F2083 6 18
m6	190	F2083 6 190
m6	20	F2083 6 20
m6	200	F2083 6 200
m6	210	F2083 6 210
m6	25	F2083 6 25
m6	30	F2083 6 30
m6	35	F2083 6 35
m6	40	F2083 6 40
m6	45	F2083 6 45
m6	50	F2083 6 50
m6	55	F2083 6 55
m6	60	F2083 6 60
m6	65	F2083 6 65
m6	70	F2083 6 70
m6	75	F2083 6 75
m6	8	F2083 6 8

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m6	80	F2083 6 80
m6	85	F2083 6 85
m6	90	F2083 6 90
m6	95	F2083 6 95
m8	10	F2083 8 10
m8	100	F2083 8 100
m8	110	F2083 8 110
m8	12	F2083 8 12
m8	120	F2083 8 120
m8	130	F2083 8 130
m8	140	F2083 8 140
m8	150	F2083 8 150
m8	16	F2083 8 16
m8	160	F2083 8 160
m8	170	F2083 8 170
m8	18	F2083 8 18
m8	180	F2083 8 180
m8	190	F2083 8 190
m8	20	F2083 8 20
m8	220	F2083 8 220
m8	240	F2083 8 240
m8	25	F2083 8 25
m8	30	F2083 8 30
m8	35	F2083 8 35
m8	40	F2083 8 40
m8	45	F2083 8 45
m8	50	F2083 8 50
m8	55	F2083 8 55

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO 10.9 GREZZE



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 grezzo (brunito)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m8	60	F2083 8 60
m8	65	F2083 8 65
m8	70	F2083 8 70
m8	75	F2083 8 75
m8	80	F2083 8 80
m8	85	F2083 8 85
m8	90	F2083 8 90
m8	95	F2083 8 95