



# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 12.9 GEOMET



Viti a testa cilindrica con esagono incassato


- A norma DIN 912
- In acciaio 12.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m10	16	F0083 010 16
m10	20	F0083 010 20
m10	25	F0083 010 25
m10	30	F0083 010 30
m10	35	F0083 010 35
m10	40	F0083 010 40
m10	45	F0083 010 45
m10	50	F0083 010 50
m10	55	F0083 010 55
m10	60	F0083 010 60
m10	70	F0083 010 70
m10	75	F0083 010 75
m10	80	F0083 010 80
m12	120	F0083 012 120
m12	25	F0083 012 25
m12	30	F0083 012 30
m12	35	F0083 012 35
m12	40	F0083 012 40
m12	45	F0083 012 45
m12	50	F0083 012 50
m12	55	F0083 012 55
m12	60	F0083 012 60
m12	65	F0083 012 65
m12	70	F0083 012 70
m12	75	F0083 012 75
m12	80	F0083 012 80
m12	90	F0083 012 90
m16	110	F0083 016 110


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO  
INCASSATO 12.9 GEOMET



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 12.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m16	160	F0083 016 160
m16	40	F0083 016 40
m16	45	F0083 016 45
m16	50	F0083 016 50
m16	55	F0083 016 55
m16	60	F0083 016 60
m16	65	F0083 016 65
m16	70	F0083 016 70
m16	90	F0083 016 90
m20	60	F0083 020 60
m20	70	F0083 020 70
m20	75	F0083 020 75
m20	80	F0083 020 80
m4	10	F0083 04 10
m4	12	F0083 04 12
m4	16	F0083 04 16
m4	20	F0083 04 20
m4	25	F0083 04 25
m5	10	F0083 05 10
m5	12	F0083 05 12
m5	16	F0083 05 16
m5	20	F0083 05 20
m5	25	F0083 05 25
m5	30	F0083 05 30
m5	35	F0083 05 35
m5	50	F0083 05 50
m5	60	F0083 05 60
m6	10	F0083 06 10


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 12.9 GEOMET



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 12.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m6	100	F0083 06 100
m6	12	F0083 06 12
m6	16	F0083 06 16
m6	18	F0083 06 18
m6	20	F0083 06 20
m6	25	F0083 06 25
m6	30	F0083 06 30
m6	35	F0083 06 35
m6	40	F0083 06 40
m6	45	F0083 06 45
m6	50	F0083 06 50
m6	60	F0083 06 60
m8	100	F0083 08 100
m8	16	F0083 08 16
m8	20	F0083 08 20
m8	25	F0083 08 25
m8	30	F0083 08 30
m8	35	F0083 08 35
m8	40	F0083 08 40
m8	45	F0083 08 45
m8	50	F0083 08 50
m8	55	F0083 08 55
m8	60	F0083 08 60
m8	75	F0083 08 75
m8	80	F0083 08 80
m8	90	F0083 08 90