

## **ADESIVI TERMOFUSIBILI STICK**



- Per l'impiego con pistole elettromeccaniche.
- Misura: Ø 12x186 mm.
- 1 confezione da 1000 g (50 pz.).
- A base di resine sintetiche
- 20gr ogni stick
- Peso specifico 0,93gr/cm3
- Temperatura d'esercizio: 180°
- Temperatura Di Rammollimento 85/90°
- Immagazzinaggio: 12 mesi

| Colore            | Resistenza Alla<br>Trazione Abs | Resistenza Alla<br>Trazione Ferro | Resistenza Alla<br>Trazione Legno | Resistenza Alla<br>Trazione Pvc | Tempo<br>Aperto | Viscosita'           | Art.          |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| bianco            | 260 n/cm2                       | 130 n/cm2                         | 570 n/cm2                         | 420 n/cm2                       | 15 - 20 s       | 7500 -<br>8500 mpa s | F3890 100 051 |
| miele             | 420 n/cm2                       | 210 n/cm2                         | 530 n/cm2                         | 150 n/cm2                       | 15 - 20 s       | 7500 -<br>8500 mpa s | F3890 100 052 |
| trasparente opal. | 380 n/cm2                       | 150 n/cm2                         | 400 n/cm2                         | 380 n/cm2                       | 15 - 20 s       | 7500 -<br>8500 mpa s | F3890 100 053 |
| nero              | 420 n/cm2                       | 210 n/cm2                         | 530 n/cm2                         | 150 n/cm2                       | 15 - 20 s       | 7500 -<br>8500 mpa s | F3890 100 054 |