




Ø	Lunghezza	Art.
m10	16	F3060 011 016
m10	20	F3060 011 020
m10	25	F3060 011 025
m10	30	F3060 011 030
m10	35	F3060 011 035
m10	40	F3060 011 040
m10	50	F3060 011 050
m10	55	F3060 011 055
m10	60	F3060 011 060
m10	65	F3060 011 065
m10	70	F3060 011 070
m10	80	F3060 011 080
m10	90	F3060 011 090
m12	16	F3060 011 216
m12	20	F3060 011 220
m12	25	F3060 011 225
m12	30	F3060 011 230
m12	35	F3060 011 235
m12	40	F3060 011 240
m12	45	F3060 011 245
m12	50	F3060 011 250
m12	55	F3060 011 255
m12	60	F3060 011 260
m12	70	F3060 011 270
m12	80	F3060 011 280
m12	90	F3060 011 290
m16	30	F3060 011 630
m16	35	F3060 011 635




Ø	Lunghezza	Art.
m16	40	F3060 011 640
m16	45	F3060 011 645
m16	50	F3060 011 650
m16	60	F3060 011 660
m3	4	F3060 013 4
m3	5	F3060 013 5
m3	6	F3060 013 6
m3	8	F3060 013 8
m3	10	F3060 013 10
m3	12	F3060 013 12
m3	16	F3060 013 16
m3	20	F3060 013 20
m3	25	F3060 013 25
m3	30	F3060 013 30
m4	6	F3060 014 6
m4	8	F3060 014 8
m4	10	F3060 014 10
m4	12	F3060 014 12
m4	14	F3060 014 14
m4	16	F3060 014 16
m4	18	F3060 014 18
m4	20	F3060 014 20
m4	25	F3060 014 25
m4	30	F3060 014 30
m4	35	F3060 014 35
m4	40	F3060 014 40
m5	6	F3060 015 6
m5	8	F3060 015 8



Ø	Lunghezza	Art.
m5	10	F3060 015 10
m5	12	F3060 015 12
m5	14	F3060 015 14
m5	16	F3060 015 16
m5	18	F3060 015 18
m5	20	F3060 015 20
m5	25	F3060 015 25
m5	30	F3060 015 30
m5	35	F3060 015 35
m5	40	F3060 015 40
m5	45	F3060 015 45
m5	50	F3060 015 50
m6	6	F3060 016 6
m6	8	F3060 016 8
m6	10	F3060 016 10
m6	12	F3060 016 12
m6	14	F3060 016 14
m6	16	F3060 016 16
m6	18	F3060 016 18
m6	20	F3060 016 20
m6	25	F3060 016 25
m6	30	F3060 016 30
m6	35	F3060 016 35
m6	45	F3060 016 45
m6	50	F3060 016 50
m6	60	F3060 016 60
m8	10	F3060 018 10
m8	12	F3060 018 12


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA CILINDRICA BOMBATA



Viti a testa cilindrica bombata con esagono incassato

- A norma ISO 7380-1
- In acciaio 010.9 zincato bianco
- Passo grosso metrico MA
- Interamente filettate



Ø	Lunghezza	Art.
m8	14	F3060 018 14
m8	16	F3060 018 16
m8	18	F3060 018 18
m8	20	F3060 018 20
m8	25	F3060 018 25
m8	30	F3060 018 30
m8	35	F3060 018 35
m8	40	F3060 018 40
m8	45	F3060 018 45
m8	50	F3060 018 50
m8	55	F3060 018 55
m8	60	F3060 018 60
m8	65	F3060 018 65
m8	70	F3060 018 70
m8	80	F3060 018 80

14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80