


VITI A TESTA CILINDRICA BOMBATA IMPR. TX

Viti a testa cilindrica bombata con impronta TX

- A norma ISO 7380-1
- In acciaio 010.9 zincato bianco
- Passo grosso metrico MA
- Interamente filettate





Ø	Lunghezza	Art.
m3	6	F1016 003 006
m3	8	F1016 003 008
m3	10	F1016 003 010
m3	12	F1016 003 012
m3	16	F1016 003 016
m3	20	F1016 003 020
m4	6	F1016 004 006
m4	8	F1016 004 008
m4	10	F1016 004 010
m4	12	F1016 004 012
m4	16	F1016 004 016
m4	20	F1016 004 020
m4	25	F1016 004 025
m4	30	F1016 004 030
m5	10	F1016 005 010
m5	12	F1016 005 012
m5	16	F1016 005 016
m5	20	F1016 005 020
m5	25	F1016 005 025
m5	30	F1016 005 030
m5	35	F1016 005 035
m5	40	F1016 005 040
m6	8	F1016 006 008
m6	10	F1016 006 010
m6	12	F1016 006 012
m6	16	F1016 006 016
m6	20	F1016 006 020
m6	25	F1016 006 025




VITI A TESTA CILINDRICA BOMBATA IMPR. TX

Viti a testa cilindrica bombata con impronta TX

- A norma ISO 7380-1
- In acciaio 010.9 zincato bianco
- Passo grosso metrico MA
- Interamente filettate





Ø	Lunghezza	Art.
m6	30	F1016 006 030
m6	35	F1016 006 035
m6	40	F1016 006 040