


VITI A TESTA PIANA SVASATA ESAGONO INC.



Viti metriche a testa piana svasata con esagono incassato

- A norma ISO 10642
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo grosso metrico MA




Ø	Lunghezza	Art.
m10	12	F0087 010 012
m10	16	F0087 010 016
m10	20	F0087 010 020
m10	25	F0087 010 025
m10	30	F0087 010 030
m10	35	F0087 010 035
m10	40	F0087 010 040
m10	45	F0087 010 045
m10	50	F0087 010 050
m10	55	F0087 010 055
m10	60	F0087 010 060
m10	65	F0087 010 065
m10	70	F0087 010 070
m10	90	F0087 010 090
m10	100	F0087 010 100
m10	80	F0087 010 080
m12	20	F0087 012 020
m12	25	F0087 012 025
m12	30	F0087 012 030
m12	35	F0087 012 035
m12	40	F0087 012 040
m12	45	F0087 012 045
m12	50	F0087 012 050
m12	55	F0087 012 055
m12	60	F0087 012 060
m12	65	F0087 012 065
m12	80	F0087 012 080
m12	90	F0087 012 090

VITI A TESTA PIANA SVASATA ESAGONO INC.



Viti metriche a testa piana svasata con esagono incassato

- A norma ISO 10642
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo grosso metrico MA




Ø	Lunghezza	Art.
m12	100	F0087 012 100
m12	70	F0087 012 070
m16	90	F0087 016 090
m16	100	F0087 016 100
m16	80	F0087 016 080
m16	70	F0087 016 070
m16	65	F0087 016 065
m16	60	F0087 016 060
m16	25	F0087 016 025
m16	30	F0087 016 030
m16	35	F0087 016 035
m16	40	F0087 016 040
m16	45	F0087 016 045
m16	50	F0087 016 050
m16	55	F0087 016 055
m20	35	F0087 020 035
m20	40	F0087 020 040
m20	45	F0087 020 045
m20	50	F0087 020 050
m20	55	F0087 020 055
m20	60	F0087 020 060
m20	65	F0087 020 065
m20	70	F0087 020 070
m20	80	F0087 020 080
m20	90	F0087 020 090
m20	100	F0087 020 100
m3	8	F0087 003 008
m3	10	F0087 003 010

# VITI A TESTA PIANA SVASATA ESAGONO INC.



Viti metriche a testa piana svasata con esagono incassato

- A norma ISO 10642
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo grosso metrico MA




Ø	Lunghezza	Art.
m3	12	F0087 003 012
m3	16	F0087 003 016
m3	20	F0087 003 020
m3	25	F0087 003 025
m3	30	F0087 003 030
m4	8	F0087 004 008
m4	10	F0087 004 010
m4	12	F0087 004 012
m4	16	F0087 004 016
m4	20	F0087 004 020
m4	25	F0087 004 025
m4	30	F0087 004 030
m4	35	F0087 004 035
m4	40	F0087 004 040
m5	10	F0087 005 010
m5	8	F0087 005 008
m5	20	F0087 005 020
m5	25	F0087 005 025
m5	30	F0087 005 030
m5	35	F0087 005 035
m5	40	F0087 005 040
m5	45	F0087 005 045
m5	50	F0087 005 050
m5	16	F0087 005 016
m5	12	F0087 005 012
m6	8	F0087 006 008
m6	10	F0087 006 010
m6	12	F0087 006 012

VITI A TESTA PIANA SVASATA ESAGONO INC.



Viti metriche a testa piana svasata con esagono incassato

- A norma ISO 10642
- In acciaio 8.8 grezzo (brunito)
- Passo grosso metrico MA



Ø	Lunghezza	Art.
m6	16	F0087 006 016
m6	25	F0087 006 025
m6	30	F0087 006 030
m6	35	F0087 006 035
m6	40	F0087 006 040
m6	45	F0087 006 045
m6	50	F0087 006 050
m6	55	F0087 006 055
m6	60	F0087 006 060
m6	20	F0087 006 020
m8	35	F0087 008 035
m8	40	F0087 008 040
m8	45	F0087 008 045
m8	50	F0087 008 050
m8	55	F0087 008 055
m8	60	F0087 008 060
m8	65	F0087 008 065
m8	70	F0087 008 070
m8	80	F0087 008 080
m8	100	F0087 008 100
m8	30	F0087 008 030
m8	25	F0087 008 025
m8	20	F0087 008 020
m8	16	F0087 008 016
m8	10	F0087 008 010
m8	12	F0087 008 012