


## **SET PINZE PER AGGRAFFAGGIO 5 IN 1**



Art.

N8558 100

- una pinza per tutte le applicazioni
- semplice sostituzione delle matrici
- i cuscinetti consentono una tenuta ottimale delle matrici
- nella riparazione di impianti a gas è possibile la compressione senza gas
- inclusa pratica valigetta

Pinza a crimpare con cinque teste portapettini intercambiabili:

- Matrice A: Matrice per capicorda isolati 0.5 mm 6.0 mm
- Cavo: flessibile. sezione trasversale 0.5 mm 6.0 mm
- Matrice B: Matrice per capicorda non isolati 0.5 mm

   10.0 mm per contatti non isolati con superficie
   chiusa. capicorda a occhiello e pin. connettori di
   testa e capicorda miniaturizzati. Cavo: flessibile.
   sezione trasversale 0.5 mm 10.0 mm
- Matrice C: matrice per connettori piatti 0.5 mm 6.0 mm. fino a 6.3 mm di larghezza
- Matrice D: matrice per manicotti terminali 0.5 mm -4.0 mm Cavo: flessibile. sezione trasversale 0.5 mm -4 0 mm
- Matrice F: matrice per puntali 6.0 mm 16.0 mm Cavo: flessibile. sezione 6.0 mm - 16.0 mm